



COMPRESSEUR PdF VARIMOUNT 350

Avec purgeur d'air MAGNUM breveté

Débit de 5,0 à 10,2 m³ /min (176 pcm - 360 pcm) Pression de fonctionnement 10 bars.

www.ptocompressors.com



VARIMOUNT 350

LA PUISSANCE D'AIR EMBARQUÉE ADAPTABLE

Varimount 350, le compresseur PdF le plus vendu d'Applied, est conçu pour fournir une puissance d'air embarquée imbattable. Comme son nom l'indique, cet appareil peut se monter aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de votre tracteur et ce pour en maximiser l'adaptabilité. Doté d'un débit garanti de 350 PCM, ce compresseur haute performance peut se targuer d'une gamme d'applications dans les secteurs de l'agriculture et de la construction. Qu'il s'agisse de purger les lignes d'un système ombilical, de projeter un câble dans un conduit préinstallé ou de le fixer à l'une de nos machines de sablage multimédia, notre compresseur Varimount 350 tient toujours tous ses engagements. Avec :

- 1. Purgeur d'air MAGNUM d'Applied**
Au cœur de la machine, incorporant sa propre boîte de vitesses et construit pour libérer le débit impressionnant de 350 PCM, le purgeur d'air MAGNUM. Les rotors asymétriques, les deux seules pièces mobiles, permettent d'établir le contact sur une ligne de pas lubrifiée, de sorte que l'usure est pratiquement éliminée. Par conséquent, le compresseur ne perd ni de sa capacité, ni de son efficacité.
- 2. Ventilateur du refroidisseur d'huile**
Pièce essentielle du Varimount 350, ce ventilateur est conçu aux normes les plus rigoureuses. Il fournit toute la puissance de refroidissement requise pour assurer la thermorégulation de l'huile, et ce afin d'assurer un fonctionnement continu et minimiser les temps d'arrêt.
- 3. Système de contrôle pneumatique breveté**
Le travail en extérieur par tous les temps n'est pas idéal pour l'électronique. Grâce à ses commandes pneumatiques, le compresseur Varimount 350 est équipé pour face aux environnements de travail les plus difficiles, et si vous, vous, vous-même, pouvez supporter ces intempéries, votre compresseur le doit aussi.



- 4. Taille compacte**
Présentant un volume de seulement 1,2m³ et un poids opérationnel de 1 325 kg, le compresseur Varimount 350, grâce à son cadre en A amovible, peut se monter rapidement et facilement sur l'articulation avant ou arrière de votre tracteur.
- 5. Facilité d'accès pour l'entretien**
De conception intelligente, toutes les pièces de rechange à l'entretien sont accessibles par un couvercle à charnières à ouverture facile. Optimiser le temps d'entretien c'est aussi minimiser les temps d'arrêt.
- 6. Finition durable**
Le châssis et les autres composants principaux du compresseur sont thermolaqués pour assurer leur longévité et leur durabilité dans les conditions de travail les plus difficiles. Le châssis extérieur principal a été apprêté au zinc et thermolaqué en vert « Applied Green », l'une de nos teintes les plus prisées
- 7. Personnalisez votre compresseur Varimount**
Nous proposons de plus une gamme d'options de couleurs pour le cadre extérieur principal de votre Varimount 350. Choisissez la couleur qui correspond à votre tracteur pour le personnaliser à votre goût.



VARIMOUNT 350

CONÇU PAR NOUS, INSPIRÉ PAR NOS CLIENTS

Chez Applied, nous sommes à l'écoute de nos clients. Leur avis informe chacune de nos améliorations de conception. Concernant nos compresseurs d'air mobiles, vous avez demandé plus d'adaptabilité, donc nous avons conçu le Varimount 350, puissant compresseur mobile qui peut être monté à l'avant ou à l'arrière de votre tracteur, facilitant ainsi votre travail en éliminant les défis et les éventuels dangers du remorquage d'un compresseur mobile standard.

Fabriqué en Irlande

Depuis nos tout débuts dans un modeste atelier, jusqu'au site de production ultramoderne d'Applied à Birr, dans le comté d'Offaly, nous avons passé 13 ans à concevoir et à fabriquer des grenailleuses et des compresseurs d'air à prise de force de qualité supérieure. Chaque produit est fabriqué avec le même engagement à l'excellence, qui nous a permis de nous démarquer des autres et ce dès le départ. Notre compresseur Varimount 350, le meilleur de sa catégorie, s'accompagne d'une promesse de sécurité, de durabilité et de rapport qualité-prix, ainsi que de l'assistance technique de l'équipe experte d'Applied Service.

Économies environnementales


Contrairement aux autres compresseurs mobiles à moteur diesel embarqué, notre compresseur Varimount 350 partage le moteur de votre tracteur. Cette offre deux-pour-un signifie que vos émissions de diesel sont immédiatement réduites de moitié, ce qui est mieux pour vous et pour l'environnement.



UNE ADAPTABILITÉ QUI SE PRÊTE À DE NOMBREUX USAGES

Assurant un débit garanti de 350 PCM, ce puissant compresseur haute performance peut s'employer dans de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, la construction et les télécommunications. Qu'il s'agisse de purger les lignes d'un système de lisier ombilical, de projeter des câbles dans une gaine préinstallée ou de le monter sur l'une de nos machines de sablage multimédia, le compresseur Varimount 350 ne manque jamais d'assurer une puissance d'air imbattable.

1. Nettoyage puissant et efficace pour vos lignes ombilicales de lisier.
2. Doté d'un puissant débit de 350 PCM, il est idéal pour projeter un câble dans un tuyau ou une gaine préinstallée.
3. Fixez le Varimount 350 à une machine de sablage pour disposer d'une sableuse embarquée polyvalente.
4. Sa taille compacte et sa maniabilité font du compresseur Varimount 350 un partenaire idéal pour les travaux de construction.



VARIMOUNT 350 - LE NUMÉRO 1 MONDIAL DES COMPRESSEURS D'AIR À PRISE DE FORCE





LA PUISSANCE D'AIR EMBARQUÉE ADAPTABLE




VARIMOUNT 350

QUI A DIT QU'UN COMPRESSEUR À PdF
NE POUVAIT PAS AUSSI ÊTRE BEAU ?

LE VARIMOUNT 350 DE CLASSE MONDIALE D'APPLIED
LA PUISSANCE ET LA BEAUTÉ À L'OEUVRE





NOS CLIENTS

Chez Applied, nous savons que le message est toujours plus puissant si nous laissons nos clients parler pour nous. Voici ce qu'ils disent du compresseur Pdf Varimount 350 d'Applied.

« Je me sers du Varimount pour mon système ombilical de lisier : à mon avis, je n'ai jamais vu de compresseur traiter les lignes de lisier comme il le fait. J'utilisais le vieux compresseur d'un exploitant agricole et c'est ainsi que j'ai réalisé la qualité des appareils de la marque Applied. La possibilité de le monter à l'avant ou à l'arrière du véhicule est très pratique, mais je l'utilise toujours à l'avant.

La qualité de construction est excellente et j'adore la finition thermolaquée. Je l'ai trouvé lorsque je naviguais en ligne et j'ai contacté directement Applied. Ils m'ont demandé de recommander un concessionnaire dans ma région et je leur ai parlé de Gordons/James Gordon Ltd. Et maintenant, Gordon's est le concessionnaire écossais du Varimount 350 ! »

Michael J. Woods, entrepreneur agricole, Ayrshire, Écosse

« C'est un excellent compresseur, il n'y a aucun doute là-dessus, d'une puissance considérable, une machine très solide et compacte. Dans notre métier, je suis entouré de machines, et ce qui m'a attiré dans le Varimount, c'est qu'il était monté sur un tracteur. Avec d'autres compresseurs, je devais les traîner derrière moi autour des parcs éoliens, ce qui n'était pas idéal. De plus, le fait qu'il puisse se monter à l'avant du tracteur permet de libérer l'arrière du tracteur, sans avoir à l'atteler et à le dételer inutilement.

Au sein du groupe Lisagallon, nous sommes des spécialistes de l'installation de câbles. Le principe est le suivant : nous installons un câble pilote qui est soufflé par le compresseur dans une gaine. Étant donné que vous avez déjà un tracteur, le coût d'une machine équivalente qui effectuerait ce travail serait au moins le triple du coût du Varimount. Après avoir acheté le compresseur, je n'ai jamais une seule fois pris le téléphone pour poser une question à Applied sans qu'on me réponde immédiatement. »

Eunan Condrón, cofondateur du groupe Lisagallon, Roscommon, Irlande



« Nous nous servons du Varimount pour nettoyer les lignes ombilicales de lisier. Pour nous, le plus grand avantage est la capacité accrue. Étant donné la puissance de 350 PCM, le rendement est bien supérieur à celui de tous les compresseurs que nous avons utilisés jusqu'à présent. Il nous arrive d'avoir 2000 mètres de tuyaux à nettoyer, nous avons donc besoin d'un maximum de puissance.

Nous avons examiné divers compresseurs, mais nous avons été impressionnés par la conception robuste et simple de Varimount et le fait qu'il n'y avait pas d'électronique. On peut dire que cette machine est construite pour durer. »

Michael Gunn, éleveur laitier, Strokestown, Roscommon, Irlande

« J'ai acheté le Varimount parce que ce modèle est robuste et solide, et que son rendement est extrêmement élevé. Ce qui est très pratique, c'est que je peux l'utiliser à l'avant du tracteur ; en fait, 9 fois sur 10, nous l'utilisons à l'avant du tracteur.

En été, lorsque nous ne l'utilisons pas pour nettoyer les lignes de lisier, nous le laissons dans la cour, on peut alors conduire le tracteur jusqu'à lui et hop, on est prêt à partir. Nous l'utilisons également lorsqu'il est stationnaire, pour souffler les presses à balles et les moissonneuses, c'est une machine très efficace. »

Seamus Doyle, Agri-Contracteur, Galway, Irlande



VARIMOUNT 350

AVEC VOUS TOUT AU LONG DU CHEMIN

Des machines de sablage portables en passant par les armoires de sablage de haute qualité, homologuées CE, jusqu'au Varimount 350, le nom d'Applied est synonyme de promesse de sécurité, de durabilité et d'un rapport qualité-prix imbattable. Optez pour le Varimount 350 pour jouir de la tranquillité d'esprit que procure un produit de qualité d'un leader du marché dans ce domaine, ainsi que de l'accès à notre expertise et à notre assistance technique chaque fois que vous en avez besoin.

Service de secours et pièces détachées

Chez Applied, notre équipe de service d'assistance vous fournira toute l'aide dont vous avez besoin après l'achat de votre machine. Tous les filtres, joints, huiles et pièces d'entretien sont disponibles chez nous dans différents kits d'utilisation prévue pour certain nombre d'heures : pour 500 h, 1 000 h etc. et nous vous les ferons parvenir aussi rapidement que possible lorsque vous en aurez besoin.


Garantie et facilité d'achat

Chez Applied, nous faisons en sorte qu'il soit facile pour vous d'acheter chez nous. Pour votre tranquillité d'esprit, nous fournissons une garantie de 2 ans en standard. Notre système d'achat est simple et direct, et la taille de notre entreprise fait que nous sommes très souples, donc lorsque vous commandez chez nous, l'acheminement depuis de l'usine jusqu'à la livraison est plus efficace, où que vous soyez.




COMPRESSEUR PdF VARIMOUNT PTO D'APPLIED : DIMENSIONS

Débit 5,0 à 10,2 m³ /min (176 pcm - 360 pcm) Pression de fonctionnement 10 bars



Fiche technique


COMPRESSEUR VARIMOUNT 350 PTO	Unites	VM350
Débit volumétrique	m ³ /Min	5,0 - 10,2
Pression de fonctionnement	Bar	10
	Psi	145
Poids du compresseur	kg	1325
Capacité remplissage purgeur d'air	Litres	20
Dimensions	Hauteur (m)	1,2
	Largeur (m)	1,4
	Profondeur (m)	1,46
	Sortie d'air (po)	2 x 1 1/4 BSP
Exigences d'alimentation	Vitesse nominale	RPM 540 - 1000
	Puissance de l'arbre	KW >85
Couleur	Revêtement par poudre Apprêtage au zinc	Applied Green (vert)



DIMENSIONS			
A	1186 mm	H	740 mm
B	1405 mm	I	150 mm
C	1177 mm	J	380 mm
D	620 mm		
E	190 mm	Poids	1325 kg
F	1460 mm	Dégagement au sol	190
G	1362 mm		

Toutes les dimensions et tous les poids sont variables à 1,5 % près. Applied se réserve le droit de modifier la fiche technique sans préavis.

VARIMOUNT 350 - LE NUMÉRO 1 MONDIAL DES COMPRESSEURS D'AIR À PRISE DE FORCE







Contactez-nous pour savoir comment le compresseur Pdf Varimount 350 d'Applied peut vous être utile.

Votre distributeur Applied Varimount le plus proche

Agro Jeannerot

AGRO JEANNEROT SAS

25340 Crosey le Grand

06 06 55 35 47

03 81 53 80 01

agrojeannerot@agrojeannerot.fr

Applied Concepts Ltd
Roscrea Road, Birr,
Co. Offaly
R42 XW08

RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
Tel.: +353 (0)57 913 7929

E-Mail: sales@appliedpi.com
Web: www.ptocompressors.com

